ООО ПП «АБИКА»
Россия, 121596
г. Москва
ул. Горбунова 2, стр.11
Тел. (499)593-04-78
Тел./Факс (499)503-74-40
www.pp-abika.ru
e-mail: info@pp-abika.ru

производственное предприятие

«АБИКА»

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДОРИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ОДОРИЗАТОРЫ КАПЕЛЬНОГО ТИПА

УСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

О компании

ООО Производственное предприятие “АБИКА” создано 28 августа 1991 года и на сегодняшний день является производителем дозировочного оборудования для нужд нефтегазовой и химической промышленности.

Наше оборудование прошло сертификацию по системе «ИНТЕРГАЗСЕРТ», а также располагает рекомендательными письмами и положительными отзывами от организаций осуществляющих его эксплуатацию. Оборудование изготавливается для применения на вновь проектируемых, при реконструкции и капитальном ремонте ГРС, с учетом требований ПАО “ГАЗПРОМ”.

Группа высоко квалифицированных специалистов, осуществляет мероприятия по вводу в эксплуатацию поставленного оборудования, а также его модернизацию и техническое обслуживание, сотрудничая с отечественными и западными производителями газового оборудования.

Имея высокий уровень подготовки, мы предлагаем наше оборудование различного типа сложности и комплектации согласно требованиям заказчика.

ООО ПП «АБИКА»

- Возможность использования без расчетно-измерительного комплекса учета расхода газа и дозирование ввода одоранта от собственного микропроцессора.

- Использование расходомера с памятью для подсчета количества израсходованного одоранта.

- Применение русифицированного блока управления.

- Заправка расходнои емкости без прекращения процесса одоризации.

- Утилизация паров одоранта из расходнои емкости посредством угольного фильтра-дезодоратора и газового эжектора при заправке.

- Расходные емкости установок не являются сосудами работающими под давлением и не подлежат обязательнои регистрации в органах ростехнадзора.

- Дозированныи ввод одоранта пропорционально расходу одорируемои среды с точностью ±3%.

- Эксплуатирование установок в различных климатических условиях.

- Полное соответствие требованиям экологии и безопасности в газовои промышленности.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) «ОЭГСЕРТ» № ОГН4.RU.1304
Общества с ограниченной ответственностью «НефтегазТехЭкспертиза» (ОС «ОЭГСЕРТ»)
Российская Федерация, 115407, город Москва, улица Речников, дом 7 строение 1
Телефон: +7(499) 616-11-85, http://ngcert.ru,e-mail:ngte@bk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1304.В00488 П 00897
Срок действия с 11.12.2019 по 10.12.2022
ПРОДУКЦИЯ:

Оборудование для одоризации газа газоодоризационная установка GOE 07(ОДА) – СИ инжекционного типа с автоматической регулировкой количества одоранта пропорционально расхода одорируемой среды для одного и нескольких потребителей с производительностью от 0 до 1 000 000м3 час с газоодоризационной установкой ОКТ – 01 с капельным режимом ввода одоранта в одорируемый газ и блоком управления
ТУ 3615-002-11391038-2007 (с изменением 2)
серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 28.99.39.190 КОД ТН ВЭД РФ:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-2.3-1081-2016
(пп. 7.7, 7.10, 8.10.2, 8.15, 11.1.9, 12.1, 12.6, 13.1-13.5)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Производственное Предприятие «АБИКА», ИНН 7730016408
Российская Федерация, 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 11, этаж 2, помещение 13
Телефон: +7(499)503-04-78; Факс: +7(499)503-74-40; e-mail: info@pp-abika.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Обществу с ограниченной ответственностью Производственное Предприятие «АБИКА», ИНН 7730016408
Российская Федерация, 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 11, этаж 2, помещение 13
Телефон: +7(499)503-04-78; Факс: +7(499)503-74-40; e-mail: info@pp-abika.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства от 07.03.2019 № 1;
Акта экспертной группы по сертификации продукции от 25.07.2019 № 24П-18/НГТЭ;
Протокола сертификационных испытаний от 18.07.2019 № 15/19
(ИЛ АО «Газпром оргэнергогаз» регистрационный №ОГН4.RU.2606, срок действия до 16.04.2021 г.);
Решения о выдаче сертификата соответствия от 11.12.2019 № 24П-18/НГТЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1d

Руководитель органа по сертификации _____ И.А. Рощин
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ А.Г. Шатресов
подпись, инициалы, фамилия

ООО ПП «АБИКА»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) «ОЭГСЕРТ» № ОГН4.RU.1304
Общества с ограниченной ответственностью «НефтегазТехЭкспертиза» (ОС «ОЭГСЕРТ»)
Российская Федерация, 115407, город Москва, улица Речников, дом 7 строение 1
Телефон: +7(499) 616-11-85, http://ngcert.ru,e-mail:ngte@bk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1304.В00465 П 00886
Срок действия с 27.11.2019 по 26.11.2022
ПРОДУКЦИЯ:

Установка для перекачки (налива) одоранта УПО-01М
ТУ 3615-005-11391038-2015
серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 28.99.39.190 КОД ТН ВЭД РФ:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 (пп. 7.7, 7.10, 8.10.2, 8.15, 11.1.9, 12.1, 12.6, 13.1-13.5)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Производственное Предприятие «АБИКА», ИНН 7730016408
Российская Федерация, 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 11, этаж 2, помещение 13
Телефон: +7(499)503-04-78; Факс: +7(499)503-74-40; e-mail: info@pp-abika.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Обществу с ограниченной ответственностью Производственное Предприятие «АБИКА», ИНН 7730016408
Российская Федерация, 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 11, этаж 2, помещение 13
Телефон: +7(499)503-04-78; Факс: +7(499)503-74-40; e-mail: info@pp-abika.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства от 07.03.2019 № 2;
Акта экспертной группы по сертификации продукции от 25.07.2019 № 25П-18/НГТЭ;
Протокола сертификационных испытаний от 18.07.2019 № 16/19
(ИЛ АО «Газпром оргэнергогаз» регистрационный №ОГН4.RU.2606, срок действия до 16.04.2021 г.);
Решения о выдаче сертификата соответствия от 27.11.2019 № 25П-18/НГТЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1d

Руководитель органа по сертификации _____ И.А. Рощин
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ А.Г. Шатресов
подпись, инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА «НГТС-СЕРТ»
ОГН1.RU.1408
Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазТехСертификации»
Российская Федерация, г. Москва, улица Речников, дом 7, стр. 1
Телефон/Факс: +7 (499) 616-11-85

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН1.RU.1408.К00005 К 00239

Срок действия с 27.08.2019 по 26.08.2022

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН :

Обществу с ограниченной ответственностью
производственное предприятие «АБИКА»
(ООО ПП «АБИКА»)

АДРЕС :

Российская Федерация, 121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д.2, строение 11 этаж 2, пом. 13
телефон: +7(499) 503-04-78, факс: +7(499) 503-74-40, e-mail: info@pp-abika.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

Система менеджмента качества применительно к разработке, производству, поставке оборудования для одоризации газа, газоодоризационных установок GOE 07(ОДА) – СИ инжекционного типа с автоматической регулировкой количества одоранта пропорционально расходу одорируемого газа для одного и нескольких потребителей с производительностью, с газоодоризационной установкой ОКТ – 01 с капельным режимом ввода одоранта в одорируемый газ и блоком управления, установки для перекачки (налива) одоранта УПО-01М

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТО Газпром 9001-2018

Разъяснения, касающиеся области распространения сертификата соответствия, могут быть получены в ОС или ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Руководитель органа по сертификации О.Н. Махов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт А.Е. Шмакалов
подпись, инициалы, фамилия

ООО ПП «АБИКА»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 183196

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОДОРИЗАЦИИ ГАЗА

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "АБИКА" (RU)*

Авторы: *Багиян Александр Андреевич (RU), Черненок Дмитрий Владимирович (RU), Зиновьев Сергей Александрович (RU)*

Заявка № 2018117385
Приоритет полезной модели 10 мая 2018 г.
Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 13 сентября 2018 г.
Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 10 мая 2028 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 167243

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОДОРАНТА

Патентообладатель(ли): ***Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "АБИКА" (RU)***

Автор(ы): ***см. на обороте***

Заявка № **2016112675**

Приоритет полезной модели **04 апреля 2016 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации ***08 декабря 2016 г.***

Срок действия патента истекает **04 апреля 2026 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

ООО ПП «АБИКА»

Установка одоризации большой производительности, расположенная в отдельном блок-боксе, с автоматической заправкой расходной ёмкости, системой контроля загазованности, системой принудительной вентиляции помещения и пожарно-охранной сигнализацией.

Блок-бокс одоризации включающии в себя раздельные помещения согласно категориям взрывоопасности: электросиловая, КИП и А, операторная и отсек одоризатора.

ООО ПП «АБИКА»

Установка одоризации в помещении блок-бокса ГРС, с рабочим и резервным насосом, визуальным уровнемером, дискретным датчиком уровня и резервным капельным одоризатором.

ООО ПП «АБИКА»

Установка GOE 07 (ОДА) - СИ на один выход с рабочим/ резервным насосом и кориолисовым расходомером.

ООО ПП «АБИКА»

Установка одоризации в помещении блок-бокса ГРС, с двумя расходными ёмкостями, байпасным уровнемером с токовым выходом, резервным капельным одоризатором с автоматическим включением при остановке автоматического одоризатора.

ООО ПП «АБИКА»

Установка GOE 07 (ОДА) - СИ на два выхода с одним резервным насосом и датчиками расхода.

ООО ПП «АБИКА»

Блок управления одоризацией БО 5.0 с сенсорным экраном в настенном исполнении.

Блоки автоматического управления одоризационной установкой обеспечивают прием и обработку дискретных, аналоговых и цифровых сигналов от датчиков одоризационной установки, а также от внешних источников. На основании полученной информации производятся расчеты, осуществляется управление насосом-дозатором.

Основной информацией блока управления является:

- Часовой расход природного газа
- Суммарный расход одоранта
- Контроль потока одоранта
- Уровень одоранта в емкости
- Доза насоса-дозатора
- Фактическая доза насоса-дозатора
- Степень одоризации
- Ресурс мембраны насоса-дозатора
- Ресурс угольного фильтра
- Ресурс заправочного фильтра

Блок управления БО 3.0П в шкафном исполнении 19”.

ООО ПП «АБИКА»

Резервныи капельныи одоризатор, размещенныи на шкафу автоматического одоризатора

ООО ПП «АБИКА»

Одоризатор с капельным вводом одоранта в газ ОКТ-01
Возможность работы в качестве резервного одоризатора.

ООО ПП «АБИКА»

Перекачивающая (наливная) установка УПО-01М поставляется в комплекте с защитным кофром из нержавеющей стали для хранения и переноса оборудования. Установка УПО-01М включает в себя шестеренчатый самовсасывающий насос, электронный/механический счетчик расхода и выносной блок управления с дополнительным дистанционным кнопочным постом.

ООО ПП «АБИКА»

Конструкция установки образует замкнутый цикл, что предотвращает попадание вытесняеых при наливе из емкости паров одоранта в атмосферу.

Применение на входе и выходе установки быстроразъёмных соеденительных муфт бескапельного типа, позволяет быстро и безопасно осуществлять присоединение наливных металлорукавов, исключая пролив одоранта.

Конструкция установки образует замкнутый цикл, что предотвращает попадание вытесняемых при наливе из емкости паров одоранта в атмосферу. Установка включает в себя механическую и электрическую исполнительные части. Установки изготавливаются в двух вариантах:

Тип 1-переносной и Тип 2-мобильный.

(для установки на кузове автомобиля)

ООО ПП «АБИКА»

Перекачивающая (наливная) установка УПО-01М предназначена для перекачки из емкостей хранения в рабочую емкость жидкой агрессивной среды. В настоящем оборудовании подразумевается использование жидкого этилмеркаптана (одоранта) используемого в нефте-газовой и химической промышленности.